

iBiznes24 Connect

ISO 20022

dodatek do dokumentacji technicznej

Spis treści

Spis treści.....	2
1. Usługi, na które wpływ ma zmiana w ISO 20022	3
1.1. GetAcctHistory – pobranie historii rachunku	3
1.2. GetAcctEINHistory – pobranie historii operacji EIN	16
1.3. ImportTransactions – przekazanie paczki z transakcjami do realizacji	28
2. Komunikat błędu	36

1. Usługi, na które wpływ ma zmiana w ISO 20022

1.1. GetAcctHistory – pobranie historii rachunku

Usługa zwraca dane historii rachunku.

- Wymagalność ISO 20022 ma wpływ tylko na parametry wyjściowe usługi (response),
- Do 15 czerwca usługa nie będzie zwracała ustrukturyzowanego adresu.

Parametry wyjściowe usługi - adres ustrukturyzowany (wymagalność ISO 20022)

Wymagalność pola: T - element wymagany, W - element warunkowy, puste pole - element opcjonalny

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Nadawca	string(140)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++PstlAdrStr +++++Nm	W zależności od danych, które bank otrzyma, pole może zawierać nazwę lub nazwę i adres nadawcy.
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++PstlAdrStr +++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++PstlAdrStr +++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++++PstlAdrStr ++++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr ++++++PstlAdrStr ++++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr ++++++PstlAdrStr ++++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr ++++++PstlAdrStr ++++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr ++++++PstlAdrStr ++++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Dbtr +++++++PstlAdrStr +++++++AdrLine	
Odbiorca	string(140)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++Nm	W zależności od danych, które bank otrzyma, pole może zawierać nazwę lub nazwę i adres odbiorcy.

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++RltdPties +++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr +++++++PstlAdrStr +++++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++Cdtr	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++++PstlAdrStr ++++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr ++++++PstlAdrStr ++++++AdrLine	

❖ **UltimateDebtor i UltimateCreditor**

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Pierwotny nadawca	string(140)	T	B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Nm	
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtDbtr +++++++AdrLine	
Ostateczny odbiorca	string(140)	T	B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtCdtr +++++++Nm	
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls ++++++RltdPties +++++++UltmtCdtr +++++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++++UltmtCdtr ++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr ++++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr ++++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctHistory +RtrtAcctHistory ++Rpt +++Ntry ++++NtryDtls +++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr ++++++AdrLine	

1.2. GetAcctEINHistory – pobranie historii operacji EIN

Usługa pobiera historię - listę operacji z danego rachunku dla usługi EIN (elektroniczna identyfikacja należności). Pozwala na pobranie historii do 90 dni wstecz.

- Wymagalność ISO 20022 ma wpływ tylko na parametry wyjściowe usługi (response).
- Do 15 czerwca usługa nie będzie zwracała ustrukturyzowanego adresu.

Parametry wyjściowe usługi - adres ustrukturyzowany (wymagalność ISO 20022)

Wymagalność pola: T - element wymagany, W - element warunkowy, puste pole - element opcjonalny

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Nadawca	string(140)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrPstlAdr +++++++Nm	W zależności od danych, które bank otrzyma, pole może zawierać nazwę lub nazwę i adres nadawcy.
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrPstlAdr +++++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrPstlAdr +++++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrPstlAdr +++++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrPstlAdr +++++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++DbtrPstlAdr +++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++TwNlctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrPstlAdr +++++AdrLine	
Odbiorca	string(140)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrPstlAdr +++++Nm	W zależności od danych, które bank otrzyma, pole może zawierać nazwę lub nazwę i adres odbiorcy.

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++CdtrPstlAdr +++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrPstlAdr +++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrPstlAdr +++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrPstlAdr +++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrPstlAdr +++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrPstlAdr +++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrPstlAdr +++++++AdrLine	

❖ UltimateDebtor i UltimateCreditor

Nazwa pola	Format pola	Wymaga Iność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Pierwotny nadawca	string(140)	T	B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Nm	
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls	

Nazwa pola	Format pola	Wymagania	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Flr	

Nazwa pola	Format pola	Wymaga Iność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++PstBx	
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties	

Nazwa pola	Format pola	Wymaga Iność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++UltmtDbtr +++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++AdrLine	
Ostateczny odbiorca	string(140)	T	B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Nm	
Oddział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry	

Nazwa pola	Format pola	Wymagania	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++SubDept	
Ulica	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++StrtNm	
Numer budynku	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++BldgNb	
Nazwa budynku	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++PstBx	

Nazwa pola	Format pola	Wymaga Iność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Pokój	string(70)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Room	
Kod pocztowy	string(16)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++PstCd	
Miasto	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++TwnNm	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BRtrAcctEINHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties	

Nazwa pola	Format pola	Wymaga Iność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++UltmtCdtr +++++CtrySubDvsn	
Kraj	string(2)		B2BRtrAcctEINHHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Ctry	
Adress Line	string(140)		B2BRtrAcctEINHHistory +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++AdrLine	

1.3. ImportTransactions – przekazanie paczki z transakcjami do realizacji

Usługa przekazuje paczkę z transakcjami do realizacji.

- Wymagalność ISO 20022 ma wpływ na wyliczenie podstawy podpisu i na parametry wejściowe usługi (request).
- Do 15 czerwca usługa nie będzie przekazywała danych z ustrukturyzowanym adresem.

Podstawa podpisu komunikatu

- Podstawa podpisu składa się z konkatenacji pól:

*(Data realizacji w banku (w formacie DD-MM-RRRR) + Numer rachunku nadawcy + uzupełniony Identyfikator systemowy transakcji + Referencja własna + Kwota WN przelewu + Symbol waluty przelewu + Nazwa kontrahenta + Adres kontrahenta (**pole AdrLine**) + Numer rachunku kontrahenta + Numer rachunku dla opłat + **Bank beneficjenta (kod BIC)** + **Kod kraju** + Numer negocjacji + Kurs z negocjacji) + (uzupełniony Identyfikator paczki transakcji + NIK użytkownika wprowadzającego + Poziom procesowania) + (NIK firmy + wartość '1' + Znacznik czasowy)*

Dla adresu nieustrukturyzowanego (dotychczasowego):

- podstawa podpisu musi zawierać pole: Adres kontrahenta (nie można go uzupełniać dla transakcji z datą realizacji późniejszą niż 20.11.2025)

- w przypadku uzupełniania PstlAdr w podstawie podpisu nadal musi być uzupełniony Kod kraju (dwa znaki, na podstawie pola PstlAdr.Ctry)

Dla adresu ustrukturyzowanego (w nowym formacie ISO 20022):

- podstawa podpisu nie może zawierać pola: Adres kontrahenta
- w podstawie podpisu nie można uzupełniać Kodu kraju dla uzupełnionego pola PstlAdrStr

Parametry wejściowe usługi - adres ustrukturyzowany (wymagalność ISO 20022)

Sekcja nie jest wymagana dla krajów EOG* (wymagana dla pozostałych krajów). W przypadku jej wykorzystania należy zastosować się do wymagalności z tabeli. Obiekt występuje **zamiast PstlAdr** (nie może wystąpić równocześnie z tą sekcją).

Wymagalność pola: T - element wymagany, W - element warunkowy, puste pole - element opcjonalny

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Ulica	string(24)	W	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++StrtNm	Wymagane dla Ctry=CA (Kanada)
Numer budynku	string(8)	W	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++BldgNb	Wymagane dla Ctry=CA (Kanada)
Kod pocztowy	string(8)	W	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++PstCd	Wymagane dla Ctry=CA (Kanada)
Miasto	string(24)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++PstlAdrStr +++++TwnNm	
Kraj	string(2)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++Ctry	Zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2
Oddział	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++Dept	
Pododdział	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++SubDept	
Nazwa budynku	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++BldgNm	
Piętro	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++Flr	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr +++++PstBx	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Pokój	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr ++++++Room	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr ++++++TwnLctnNm	
Powiat	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr ++++++DstrctNm	
Region, Województwo	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++Cdtr +++++PstlAdrStr ++++++CtrySubDvsn	

*Kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

❖ UltimateDebtor i UltimateCreditor

Sekcja jest opcjonalna. W przypadku jej wykorzystania należy zastosować się do wymagalności z tabeli. Zawiera elementy związane z adresami pierwotnego nadawcy (UltimateDebtor) oraz finalnego odbiorcy (UltimateCreditor).

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Pierwotny nadawca	string(140)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++Name	
Ulica	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++Street	
Numer budynku	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++BuildingNumber	
Kod pocztowy	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++PostCode	
Miasto	string(35)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++TownName	
Kraj	string(35)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++Country	
Oddział	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++Department	
Pododdział	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++SubDepartment	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Nazwa budynku	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++BuildingName	
Piętro	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++Floor	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++PostBox	
Pokój	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++Room	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++TownLocationName	
Powiat	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++DistrictName	
Region, Województwo	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtDbtr +++++CountrySubDivision	
Ostateczny odbiorca	string(140)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++Name	
Ulica	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++Street	
Numer budynku	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++BuildingNumber	
Kod pocztowy	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++PostCode	
Miasto	string(35)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++TownName	
Kraj	string(35)	T	B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++Country	
Oddział	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++Department	
Pododdział	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++SubDepartment	

Nazwa pola	Format pola	Wymagalność	Nazwa elementu XML	Uwagi
Nazwa budynku	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++BuildingName	
Piętro	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++Floor	
Skrytka pocztowa	string(16)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++PostBox	
Pokój	string(70)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++Room	
Dodatkowa lokalizacja w mieście	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++TownLocationName	
Powiat	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++DistrictName	
Region, Województwo	string(35)		B2BImportTransactions +CstmrCdtTrfInitn ++PmtInf +++CdtTrfTxInf ++++UltmtCdtr +++++CountrySubDivision	

Warunki dla transakcji SEPA

Aby transakcja została zrealizowana w trybie SEPA, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

- bank beneficjenta musi być uczestnikiem systemu SEPA (Jednolity Obszar Płatności w EURO),
- BIC banku beneficjenta musi uczestniczyć w rozliczeniach SEPA,
- numer rachunku kontrahenta musi posiadać format IBAN,
- priorytet realizacji musi być zwykły, stała wartość: NORM,
- koszty i prowizje pokrywa beneficjent i nadawca, stała wartość: SHAR
- wprowadzaną walutą musi być EUR,
- pole **nazwa kontrahenta musi mieć wartość: max string(70).**

2. Komunikat błędu

Błąd zwracany w przypadku błędnie określonej struktury adresu niezgodnej z ISO 20022 lub przypadku przekazania nieustrukturyzowanych danych po 20.11.2025:

Kod błędu B2B	Opis błędu B2B	Uwagi
111	Struktura adresu niezgodna z ISO 20022	

Przykładowy Response

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:B2BRtrImportTransactions xmlns="http://consdata.pl/b2b/schemas"
xmlns:ns2="http://consdata.pl/b2b/importtransactions/schemas">
      <ns2:OprlErr>
        <Err>111</Err>
        <Prtry>Struktura adresu niezgodna z ISO20022</Prtry>
      </ns2:OprlErr>
    </ns2:B2BRtrImportTransactions>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```